

Fischer Eier GmbH
Mettlenmatte 7
CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir täglich aus.
Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer Überschreitung der Werte umgehend telefonisch informieren.

Rückfragen bitte an Constanze Spangenberg
+41 41 497 23 30
CS@fischereier.ch

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koefcher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	#BEZUG!
Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S)			T: ≤1,0 ⁶	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1000						
SOLL-Werte												
		Vollei nature		≤1,0 ⁶	≤10	nn	≤1000	23,5 - 26,0	7,0 - 8,0			
		Vollei 1,9% Salz		≤1,0 ⁶	≤10	nn	≤1000	27,0 - 30,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%		
		Vollei 3,3% Salz		≤1,0 ⁶	≤10	nn	≤1000	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%		
		Vollei 10,0% Salz		≤1,0 ⁶	≤10	nn	≤1000	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%		
		Vollei 33,3% Zucker		≤1,0 ⁶	≤10	nn	≤1000	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0			
		Vollei-Eiweiss-Mix (66.6%, 33.3%)		≤1,0 ⁶	≤10	nn	≤1000	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7			
		Eiweiss0 + 1		≤1,0 ⁶	≤10	nn	≤1000	13,4 - 16,5	8,5 - 9,5			
		Eiweiss2		≤1,0 ⁶	≤10	nn	≤1000	13,4 - 16,5	8,5 - 9,5			
		Eiweiss E 270		≤1,0 ⁶	≤10	nn	≤1000	12,0 - 15,0	7,0 - 9,0			
		Eigelb nature		≤1,0 ⁶	≤10	nn	≤1000	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5			
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤1,0 ⁶	≤10	nn	≤1000	48,5 - 52,0	5,8 - 6,5			
		Eigelb 33,3% Zucker		≤1,0 ⁶	≤10	nn	≤1000	54,0 - 60,0	6,0 - 7,2			
		Eistreiche GLANZ VE-EW-NC		≤1,0 ⁶	≤10	nn	≤1000	24,5 - 28,0	7,0 - 8,0			
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁶	≤10	nn	≤1000	≥ 95,5	8,0 - 9,5			
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁶	≤10	nn	≤1000	≥ 95,0	7,0 - 9,5			
		Eiweiss-Pulver Standard		≤1,0 ⁶	≤10	nn	≤1000	≥ 92,0	6,0 - 8,5			
		Eiweiss-Pulver m/E 270		≤1,0 ⁶	≤10	nn	≤1000	≥ 92,0	6,5 - 8,5			
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁶	≤10	nn	≤1000	≥ 92,0	6,5-10,5			
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁶	≤10	nn	≤1000	≥ 92,0	6,5-10,5			
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁶	≤10	nn	≤1000	≥ 92,0	5,5 - 8,0			
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁶	≤10	nn	≤1000	≥ 92,0	6,0 - 6,5			
		Eigelb-Pulver		≤1,0 ⁶	≤10	nn	≤1000	≥ 95,0	5,5 - 7,0			
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 ⁶	≤10	nn	≤1000	≥ 95,0	5,5 - 7,0			
		Vollei GustOvo		≤1,0 ⁶	≤10	nn	≤1000	23,5 - 26,5	6,4 - 6,8			
		Eiweiss GustOvo		≤1,0 ⁶	≤10	nn	≤1000	13,0 - 16,0	6,0 - 7,0			
		Eigelb GustOvo		≤1,0 ⁶	≤10	nn	≤1000	39,0 - 44,0	5,9 - 6,3			
		Rührei GustOvo		≤1,0 ⁶	≤10	nn	≤1000	20,5 - 25,0	6,4 - 6,8			
2023.37	20510	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤100							01.09.23	Probenentnahme: 13.09.2023
2023.37	20804	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤100							04.09.23	Probenentnahme: 13.09.2023
2023.37	21601	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤100							12.09.23	Probenentnahme: 14.09.2023
2023.37	210823.06	Eigelb Freilandhaltung CH	✖	9.1 ⁴							12.09.23	Probenentnahme: 14.09.2023
2023.37	00934-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤100	≤10	nn		22,8	6,70			19.10.23
2023.37	00963-0 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		100	≤10	nn		26,4	6,70			18.10.23
2023.37	00936-0 Eipro	Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		900	10	nn		11,5	7,00			19.10.23
2023.37	00890-0 Eipro	Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		200	≤10	nn		40,4	6,20			13.10.23
2023.37	23354 Lodewijckx	Eigelb Freilandhaltung EU 9% Salz		67	≤10	nn		49,6	6,20	8,9%		29.11.23
2023.37	23354 Lodewijckx	Eigelb Freilandhaltung EU 9% Salz		120	≤10	nn		50,0	6,30	8,9%		29.11.23
2023.37	00985-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤100	≤10	nn		22,9	6,70			26.10.23
2023.37	00999-0 Eipro	Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		5 ²	30	nn		11,5	7,10			27.10.23
2023.37	00944-0 Eipro	Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤100	≤10	nn		41,0	6,20			20.10.23