

Fischer Eier GmbH
Mettlenmatte 7
CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir täglich aus.
Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer Überschreitung der Werte umgehend telefonisch informieren.

Rückfragen bitte an Constanze Spangenberg
+41 41 497 23 30
CS@fischereier.ch

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD	Bemerkung
Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S)				T: ≤1.0 ⁶	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1000						
	SOLL-Werte												
		Vollei nature		≤1.0 ⁶	≤10	nn	≤1000	23,5 - 26,0	7,0 - 8,0				
		Vollei 1,9% Salz		≤1.0 ⁶	≤10	nn	≤1000	27,0 - 30,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%			
		Vollei 3,3% Salz		≤1.0 ⁶	≤10	nn	≤1000	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%			
		Vollei 10,0% Salz		≤1.0 ⁶	≤10	nn	≤1000	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%			
		Vollei 33,3% Zucker		≤1.0 ⁶	≤10	nn	≤1000	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0				
		Vollei-Eiweiss-Mix (66.6%, 33.3%)		≤1.0 ⁶	≤10	nn	≤1000	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7				
		Eiweiss0 + 1		≤1.0 ⁶	≤10	nn	≤1000	13,4 - 16,5	8,5 - 9,5				
		Eiweiss2		≤1.0 ⁶	≤10	nn	≤1000	13,4 - 16,5	8,5 - 9,5				
		Eiweiss E 270		≤1.0 ⁶	≤10	nn	≤1000	12,0 - 15,0	7,0 - 9,0				
		Eigelb nature		≤1.0 ⁶	≤10	nn	≤1000	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5				
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤1.0 ⁶	≤10	nn	≤1000	48,5 - 52,0	5,8 - 6,5				
		Eigelb 33,3% Zucker		≤1.0 ⁶	≤10	nn	≤1000	54,0 - 60,0	6,0 - 7,2				
		Eistreiche GLANZ VE-EW-NC		≤1.0 ⁶	≤10	nn	≤1000	24,5 - 28,0	7,0 - 8,0				
		Vollei-Pulver		≤1.0 ⁶	≤10	nn	≤1000	≥ 95,5	8,0 - 9,5				
		Vollei-Pulver Pigment		≤1.0 ⁶	≤10	nn	≤1000	≥ 95,0	7,0 - 9,5				
		Eiweiss-Pulver Standard		≤1.0 ⁶	≤10	nn	≤1000	≥ 92,0	6,0 - 8,5				
		Eiweiss-Pulver m/E 270		≤1.0 ⁶	≤10	nn	≤1000	≥ 92,0	6,5 - 8,5				
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1.0 ⁶	≤10	nn	≤1000	≥ 92,0	6,5-10,5				
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1.0 ⁶	≤10	nn	≤1000	≥ 92,0	6,5-10,5				
		Eiweiss-Pulver high whp		≤1.0 ⁶	≤10	nn	≤1000	≥ 92,0	5,5 - 8,0				
		Eiweiss-Pulver high whp INSTANT		≤1.0 ⁶	≤10	nn	≤1000	≥ 92,0	6,0 - 6,5				
		Eigelb-Pulver		≤1.0 ⁶	≤10	nn	≤1000	≥ 95,0	5,5 - 7,0				
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1.0 ⁶	≤10	nn	≤1000	≥ 95,0	5,5 - 7,0				
		Vollei GustOvo		≤1.0 ⁶	≤10	nn	≤1000	23,5 - 26,5	6,4 - 6,8				
		Eiweiss GustOvo		≤1.0 ⁶	≤10	nn	≤1000	13,0 - 16,0	6,0 - 7,0				
		Eigelb GustOvo		≤1.0 ⁶	≤10	nn	≤1000	39,0 - 44,0	5,9 - 6,3				
		Rührei GustOvo		≤1.0 ⁶	≤10	nn	≤1000	20,5 - 25,0	6,4 - 6,8				
2023.40	22901	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤100								25.09.23	Probenentnahme: 04.10.2023
2023.40	110923.05	Eigelb Freilandhaltung CH	x	1.3 ³								03.10.23	Probenentnahme: 05.10.2023
2023.40	01185-0 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤100	≤10	nn		25,5	6,50				16.11.23
2023.40	01139-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤100	≤10	nn		23,0	6,60				16.11.23
2023.40	EPP4223005292 VdB	Eigelb Freilandhaltung EU 11% Salz KAT		9.8 ²	≤10	nn		47,7	6,02				30.12.23
2023.40	23382 Lodewijckx	Eigelb Bodenhaltung EU 9% Salz		21	≤10	nn		49,2	6,02	9,0%			18.12.23
2023.40	23395 Lodewijckx	Eigelb Bodenhaltung EU 9% Salz		10	≤10	nn		49,2	6,20	8,6%			28.12.23
2023.40	EPP43233001171 Nive	Eigelb-Pulver Freilandhaltung EU KAT 8% Salz		2.0 ²	≤10	nn		2,3	6,14	8,1%			20.06.25
2023.40	CPP230003059 WEKO	Eigelb Freilandhaltung EU		5.2 ³	≤10	nn		43,2	6,00				13.10.23