





Fischer Eier GmbH  
Mettlenmatte 7  
CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir täglich aus. Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer Überschreitung der Werte umgehend telefonisch informieren.

Rückfragen bitte an Constanze Spangenberg  
+41 41 497 23 30  
CS@fischereier.ch

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koefizient	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD	Bemerkung
Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S)			T: ≤1,0 <sup>6</sup>	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1000							
<b>SOLL-Werte</b>													
		Vollei nature		≤1,0 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤1000	23,5 - 26,0	7,0 - 8,0				
		Vollei 1,9% Salz		≤1,0 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤1000	27,0 - 30,0	7,0 - 8,0	2.1-2.4%			
		Vollei 3,3% Salz		≤1,0 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤1000	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3.4-3.9%			
		Vollei 10,0% Salz		≤1,0 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤1000	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%			
		Vollei 33,3% Zucker		≤1,0 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤1000	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0				
		Vollei-Eiweiss-Mix (66.6%, 33.3%)		≤1,0 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤1000	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7				
		Eiweiss0 + 1		≤1,0 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤1000	13,4 - 16,5	8,5 - 9,5				
		Eiweiss2		≤1,0 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤1000	13,4 - 16,5	8,5 - 9,5				
		Eiweiss E 270		≤1,0 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤1000	12,0 - 15,0	7,0 - 9,0				
		Eigelb nature		≤1,0 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤1000	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5				
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤1,0 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤1000	48,5 - 52,0	5,8 - 6,5				
		Eigelb 33,3% Zucker		≤1,0 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤1000	54,0 - 60,0	6,0 - 7,2				
		Eistreiche GLANZ VE-EW-NC		≤1,0 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤1000	24,5 - 28,0	7,0 - 8,0				
		Vollei-Pulver		≤1,0 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤1000	≥ 95,5	8,0 - 9,5				
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤1000	≥ 95,0	7,0 - 9,5				
		Eiweiss-Pulver Standard		≤1,0 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤1000	≥ 92,0	6,0 - 8,5				
		Eiweiss-Pulver m/E 270		≤1,0 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤1000	≥ 92,0	6,5 - 8,5				
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤1000	≥ 92,0	6,5-10,5				
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤1000	≥ 92,0	6,5-10,5				
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤1000	≥ 92,0	5,5 - 8,0				
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤1000	≥ 92,0	6,0 - 6,5				
		Eigelb-Pulver		≤1,0 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤1000	≥ 95,0	5,5 - 7,0				
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤1000	≥ 95,0	5,5 - 7,0				
		Vollei GustOvo		≤1,0 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤1000	23,5 - 26,5	6,4 - 6,8				
		Eiweiss GustOvo		≤1,0 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤1000	13,0 - 16,0	6,0 - 7,0				
		Eigelb GustOvo		≤1,0 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤1000	39,0 - 44,0	5,9 - 6,3				
		Rührei GustOvo		≤1,0 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤1000	20,5 - 25,0	6,4 - 6,8				
2023.44	25804	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤100								24.10.23	Probenentnahme: 30.10.2023
2023.44	25503	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	≤100								21.10.23	Probenentnahme: 31.10.2023
2023.44	190923.02	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH		5,9 <sup>2</sup>								24.10.23	Probenentnahme: 31.10.2023
2023.44	021023.04	Eigelb Freilandhaltung CH	x	1,2 <sup>4</sup>								24.10.23	Probenentnahme: 31.10.2023
2023.44	021023.06	Vollei Freilandhaltung CH	x	≤100								24.10.23	Probenentnahme: 31.10.2023
2023.44	270923.07	Eistreiche GLANZ VE-EW-NC Freilandhaltung CH		≤100								25.10.23	Probenentnahme: 31.10.2023
2023.44	25507	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		100								21.10.23	Probenentnahme: 02.11.2023
2023.44	25403	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		≤100								20.10.23	Probenentnahme: 02.11.2023
2023.44	25404	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	≤100								20.10.23	Probenentnahme: 02.11.2023
2023.44	25701	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤100								23.10.23	Probenentnahme: 02.11.2023
2023.44	26910	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤100								04.11.23	Probenentnahme: 03.11.2023
2023.44	CPP230003416 WEKO	Eigelb Freilandhaltung EU		1,1 <sup>3</sup>	≤10	nn		42,5	6,50			10.11.23	
2023.44	EPP4223005887	Eigelb Freilandhaltung EU KAT		5,7 <sup>2</sup>	≤10	nn		47,8	6,03			26.01.24	
2023.44	23402 Lodewijckx	Eigelb Bodenhaltung EU 9% Salz		33	≤10	nn		49,9	6,19	8,6%		01.01.24	
2023.44	23433 Lodewijckx	Eigelb Bodenhaltung EU 9% Salz		10	≤10	nn		49,8	6,24	9,0%		23.01.24	
2023.44	01352-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤100	≤10	nn		23,3	6,80			14.12.23	
2023.44	01354-0 4761 Eipro	Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		1,1 <sup>3</sup>	≤10	nn		12,0	7,10			14.12.23	
2023.44	01354-0 4760 Eipro	Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		1,1 <sup>3</sup>	≤10	nn		12,0	7,10			14.12.23	