# Analysen Fischer Eier GmbH 2024
**Print-Datum: 05.02.2024**

**Fischer Eier GmbH**
Mettlenmatte 7
CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir **täglich** aus.
Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer Überschreitung der Werte **umgehend** telefonisch informieren.

**Rückfragen bitte an Constanze Spangenberg**
+41 41 497 23 32
QS@fischereier.ch

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Koscher | Aerobe, mesophile Keime | Entero-bac-teriaceae | Salmonellen | B. cereus | ° Brix | pH | Salz % | MHD | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Toleranzwert (T:) / Grenzwert (G:) / Sollwert (S:)*** | | | ***T: ≤1,0 [6]*** | ***T: ≤10*** | ***G: nn in 25g*** | ***S: ≤1000*** | | | | | |
| | ***SOLL-Werte*** | *Vollei nature* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *23,5 - 26,0* | *7,0 - 8,0* | | | |
| | | *Vollei 1,9% Salz* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *27,0 - 30,0* | *7,0 - 8,0* | *2,1-2,4%* | | |
| | | *Vollei 3,3% Salz* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *28,0 - 31,0* | *7,0 - 8,0* | *3,4-3,9%* | | |
| | | *Vollei 10,0% Salz* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *33,0 - 38,0* | *7,0 - 8,0* | *>10,0%* | | |
| | | *Vollei 33,3% Zucker* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *46,0 - 53,0* | *7,0 - 8,0* | | | |
| | | *Vollei-Eiweiss-Mix (66.6%, 33.3%)* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *19,0 - 23,0* | *7,5 - 8,7* | | | |
| | | *Eiweiss0 + 1* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *13,4 - 16,5* | *8,5 - 9.5* | | | |
| | | *Eiweiss2* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *13,4 - 16,5* | *8.5 - 9.5* | | | |
| | | *Eiweiss E 270* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *12,0 - 15,0* | *7,0 - 9.0* | | | |
| | | *Eigelb nature* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *39,0 - 46,0* | *6,1 - 7,5* | | | |
| | | *Eigelb 9% & 11% Salz* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *48,5 - 52,0* | *5,8 - 6,5* | | | |
| | | *Eigelb 33,3% Zucker* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *54,0 - 60,0* | *6,0 - 7,2* | | | |
| | | *Eistreiche GLANZ VE-EW-NC* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *24.5 - 28,0* | *7,0 - 8,0* | | | |
| | | *Vollei-Pulver* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *≥ 95,5* | *8,0 - 9,5* | | | |
| | | *Vollei-Pulver Pigment* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *≥ 95,0* | *7,0 - 9,5* | | | |
| | | *Eiweiss-Pulver Standard* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *≥ 92,0* | *6,0 - 8,5* | | | |
| | | *Eiweiss-Pulver m/E 270* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *≥ 92,0* | *6,5 - 8,5* | | | |
| | | *Eiweiss-Pulver high gel* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *≥ 92,0* | *6,5-10,5* | | | |
| | | *Eiweiss-Pulver high gel INSTANT* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *≥ 92,0* | *6,5-10,5* | | | |
| | | *Eiweiss-Pulver high whip* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *≥ 92,0* | *5,5 - 8,0* | | | |
| | | *Eiweiss-Pulver high whip INSTANT* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *≥ 92,0* | *6,0 - 6,5* | | | |
| | | *Eigelb-Pulver* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *≥ 95,0* | *5,5 - 7,0* | | | |
| | | *Eigelb-Pulver hitzestabil* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *≥ 95,0* | *5,5 - 7,0* | | | |
| | | *Vollei GustOvo* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *23,5 - 26.5* | *6,4 - 6.8* | | | |
| | | *Eiweiss GustOvo* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *13,0 - 16,0* | *6,0 - 7,0* | | | |
| | | *Eigelb GustOvo* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *39,0 - 44,0* | *5,9 - 6,3* | | | |
| | | *Rührei GustOvo* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *20,5 - 25,0* | *6,4 - 6.8* | | | |
| 2024.04 | 220124.01 | Eiweiss0 n. hitzeb. Freilandhaltung CH AdR Aare | | | | nn | | 13.8 | 9.40 | | | |
| 2024.04 | 220124.04 | Eigelb Freilandhaltung CH | x | ≤100 | ≤10 | nn | | 41.0 | 6.49 | | 13.02.24 | Probenentnahme: 20.02.2024 |
| 2024.04 | 220124.05 | Eigelb Freilandhaltung EU | | ≤100 | ≤10 | nn | | 40.8 | 6.53 | | | |
| 2024.04 | 220124.06 | Vollei Freilandhaltung CH | x | 4.4 [2] | ≤10 | nn | | 25.8 | 7.59 | | 13.02.24 | Probenentnahme: 20.02.2024 |
| 2024.04 | 220124.08 | Vollei Bodenhaltung CH | | 4.4 [2] | ≤10 | nn | | 25.5 | 7.63 | | | |
| 2024.04 | 220124.09 | Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) Freilandhaltung EU | x | 4.4 [2] | ≤10 | nn | | 21.7 | 8.00 | | | |
| 2024.04 | 220124.10 | Vollei Freilandhaltung EU | x | 4.4 [2] | ≤10 | nn | | 24.7 | 7.64 | | | |
| 2024.04 | 220124.11 | Vollei Bodenhaltung EU | x | 4.4 [2] | ≤10 | nn | | 24.3 | 7.73 | | | |
| 2024.04 | 230124.01 | Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH | | 3.9 [4] | ≤10 | nn | | 14.6 | 9.33 | | | |
| 2024.04 | 230124.02 | Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung EU | | 3.9 [4] | ≤10 | nn | | 14.5 | 9.35 | | | |
| 2024.04 | 230124.05 | Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz | | ≤100 | ≤10 | nn | | 29.3 | 7.86 | 3.7% | | |
| 2024.04 | 230124.06 | Vollei Bio Knospe CH | | ≤100 | ≤10 | nn | | 25.1 | 7.60 | | | |
| 2024.04 | 230124.07 | Vollei Freilandhaltung CH | | ≤100 | ≤10 | nn | | 24.3 | 7.65 | | | |
| 2024.04 | 230124.09 | Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz | | ≤100 | ≤10 | nn | | 27.6 | 7.74 | 3.5% | | |
| 2024.04 | 240124.03 | Vollei Freilandhaltung EU | | ≤100 | ≤10 | nn | | 25.1 | 7.59 | | 15.02.24 | Probenentnahme: 20.02.2024 |
| 2024.04 | 240424.04 | Vollei Bodenhaltung CH | | ≤100 | ≤10 | nn | | 25.6 | 7.77 | | | |
| 2024.04 | 240124.05 | Vollei Bodenhaltung EU | | ≤100 | ≤10 | nn | | 25.2 | 7.80 | | | |
| 2024.04 | 240124.06 | Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker | | ≤100 | ≤10 | nn | | 47.7 | 7.73 | | | |
| 2024.04 | 240124.07 | Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz | | ≤100 | ≤10 | nn | | 28.9 | 7.88 | 3.6% | | |
| 2024.04 | 240124.08 | Eistreiche GLANZ VE-EW-NC Freilandhaltung CH | | ≤100 | ≤10 | nn | | 25.5 | 7.49 | | 21.02.24 | Probenentnahme: 27.02.2024 |
| 2024.04 | 250124.01 | Eigelb Freilandhaltung CH 9% Salz, AdR Aare | | 100 | ≤10 | nn | | 47.2 | 6.31 | 9.0% | | |
| 2024.04 | 250124.03 | Vollei Freilandhaltung CH, AdR Luzern | | ≤100 | ≤10 | nn | | 25.0 | 7.53 | | | |
| 2024.04 | 250124.04 | Vollei Freilandhaltung CH | | ≤100 | ≤10 | nn | | 25.5 | 7.74 | | | |
| 2024.04 | 250124.05 | Vollei Freilandhaltung EU | | ≤100 | ≤10 | nn | | 25.0 | 7.75 | | | |
| 2024.04 | 250124.06 | Vollei Bodenhaltung EU | | ≤100 | ≤10 | nn | | 24.4 | 7.79 | | | |
| 2024.04 | 250124.07 | Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S. | | 100 | ≤10 | nn | | 28.8 | 7.71 | 2.2% | | |
| 2024.04 | 250124.08 | Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT | | 100 | ≤10 | nn | | 29.4 | 7.57 | 3.5% | | |
| 2024.04 | 260124.01 | Eigelb Bio Knospe EU 33,3% Rohrzucker | | ≤100 | ≤10 | nn | ≤50 | 60.1 | 6.46 | | | |
| 2024.04 | 260124.02 | Vollei Bio Knospe CH | | ≤100 | ≤10 | nn | ≤50 | 26.0 | 7.85 | | | |
| 2024.04 | 260124.04 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | | ≤100 | ≤10 | nn | ≤50 | 25.9 | 7.68 | | | |
| 2024.04 | 260124.05 | Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna | | ≤100 | ≤10 | nn | ≤50 | 24.8 | 7.67 | | | |
| 2024.04 | 260124.06 | Vollei Freilandhaltung CH, AdR Aare | | ≤100 | ≤10 | nn | ≤50 | 25.3 | 7.71 | | | |
| 2024.04 | 260124.07 | Vollei Bodenhaltung CH | | ≤100 | ≤10 | nn | ≤50 | 25.6 | 7.73 | | | |
| 2024.04 | 260124.08 | Vollei Freilandhaltung EU | | ≤100 | ≤10 | nn | ≤50 | 25.3 | 7.73 | | | |
| 2024.04 | 260124.09 | Vollei Bodenhaltung EU | | ≤100 | ≤10 | nn | ≤50 | 24.5 | 7.81 | | | |
| 2024.04 | 02202 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | ≤100 | ≤10 | nn | | 38.2 | 6.36 | | 01.03.24 | |
| 2024.04 | 02203 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | ≤100 | ≤10 | nn | | 40.7 | 6.51 | | 01.03.24 | |
| 2024.04 | 02207 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | 4.4 [2] | ≤10 | nn | | 24.7 | 6.71 | | 01.03.24 | |
| 2024.04 | 02303 | Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo | | 3.9 [4] | ≤10 | nn | | 14.6 | 6.41 | | 02.03.24 | |
| 2024.04 | 02304 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 3.9 [4] | ≤10 | nn | | 14.3 | 6.38 | | 02.03.24 | |
| 2024.04 | 02308 | Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | ≤100 | ≤10 | nn | | 24.7 | 6.64 | | 02.03.24 | |
| 2024.04 | 02401 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤100 | ≤10 | nn | | 40.7 | 6.15 | | 03.03.24 | |
| 2024.04 | 02402 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤100 | ≤10 | nn | | 24.8 | 6.68 | | 03.03.24 | |
| 2024.04 | 02502 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤100 | ≤10 | nn | | 24.6 | 6.70 | | 04.03.24 | |
| 2024.04 | 02509 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤100 | ≤10 | nn | | 23.3 | 6.60 | | 04.03.24 | |
| 2024.04 | 02603 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤100 | ≤10 | nn | ≤50 | 25.3 | 6.68 | | 05.03.24 | |
| 2024.04 | 33807 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | ≤100 | | | | | | | 12.01.24 | Probenentnahme: 22.01.2024 |
| 2024.04 | 33908 | Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | ≤100 | | | | | | | 13.01.24 | Probenentnahme: 22.01.2024 |
| 2024.04 | 34002 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤100 | | | | | | | 14.01.24 | Probenentnahme: 22.01.2024 |
| 2024.04 | 34003 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤100 | | | | | | | 14.01.24 | Probenentnahme: 22.01.2024 |
| 2024.04 | 34106 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤100 | | | | | | | 15.01.24 | Probenentnahme: 22.01.2024 |
| 2024.04 | 34201 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤100 | | | | | | | 15.01.24 | Probenentnahme: 22.01.2024 |
| 2024.04 | 33904 | Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo | | ≤100 | | | | | | | 13.01.24 | Probenentnahme: 23.01.2024 |
| 2024.04 | 33905 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤100 | | | | | | | 13.01.24 | Probenentnahme: 23.01.2024 |
| 2024.04 | 121223.01 | Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH | | ≤100 | | | | | | | 16.01.24 | Probenentnahme: 23.01.2024 |
| 2024.04 | 271223.06 | Vollei Freilandhaltung CH | x | ≤100 | | | | | | | 18.01.24 | Probenentnahme: 23.01.2024 |
| 2024.04 | 281223.09 | Vollei Freilandhaltung EU | | ≤100 | | | | | | | 19.01.24 | Probenentnahme: 23.01.2024 |
| 2024.04 | 201223.05 | Eistreiche GLANZ VE-EW-NC Freilandhaltung CH | | ≤100 | | | | | | | 17.01.24 | Probenentnahme: 23.01.2024 |
| 2024.04 | 33912 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤100 | | | | | | | 13.01.24 | Probenentnahme: 24.01.2024 |
| 2024.04 | 34002 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤100 | | | | | | | 14.01.24 | Probenentnahme: 24.01.2024 |
| 2024.04 | 33802 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | ≤100 | | | | | | | 12.01.24 | Probenentnahme: 24.01.2024 |
| 2024.04 | 33803 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | ≤100 | | | | | | | 12.01.24 | Probenentnahme: 24.01.2024 |
| 2024.04 | 050124.04 | Vollei Freilandhaltung EU | | ≤100 | | | | | | | 27.01.24 | zusätzliche Probe |

Salmonellen: 1x täglich Poolprobe; Eiweiss jede Charge

# Analysen Fischer Eier GmbH 2024
**Print-Datum: 05.02.2024**

**Fischer Eier GmbH**
Mettlenmatte 7
CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir **täglich** aus.
Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer Überschreitung der Werte **umgehend** telefonisch informieren.

**Rückfragen bitte an Constanze Spangenberg**
+41 41 497 23 32
QS@fischereier.ch

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Koscher | Aerobe, mesophile Keime | Entero-bac-teriaceae | Salmonellen | B. cereus | ° Brix | pH | Salz % | MHD | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Toleranzwert (T:) / Grenzwert (G:) / Sollwert (S:)*** | | | ***T: ≤1,0 [6]*** | ***T: ≤10*** | ***G: nn in 25g*** | ***S: ≤1000*** | | | | | |
| | ***SOLL-Werte*** | *Vollei nature* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *23,5 - 26,0* | *7,0 - 8,0* | | | |
| | | *Vollei 1,9% Salz* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *27,0 - 30,0* | *7,0 - 8,0* | *2,1-2,4%* | | |
| | | *Vollei 3,3% Salz* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *28,0 - 31,0* | *7,0 - 8,0* | *3,4-3,9%* | | |
| | | *Vollei 10,0% Salz* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *33,0 - 38,0* | *7,0 - 8,0* | *>10,0%* | | |
| | | *Vollei 33,3% Zucker* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *46,0 - 53,0* | *7,0 - 8,0* | | | |
| | | *Vollei-Eiweiss-Mix (66.6%, 33.3%)* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *19,0 - 23,0* | *7,5 - 8,7* | | | |
| | | *Eiweiss0 + 1* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *13,4 - 16,5* | *8,5 - 9.5* | | | |
| | | *Eiweiss2* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *13,4 - 16,5* | *8.5 - 9.5* | | | |
| | | *Eiweiss E 270* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *12,0 - 15,0* | *7,0 - 9.0* | | | |
| | | *Eigelb nature* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *39,0 - 46,0* | *6,1 - 7,5* | | | |
| | | *Eigelb 9% & 11% Salz* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *48,5 - 52,0* | *5,8 - 6,5* | | | |
| | | *Eigelb 33,3% Zucker* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *54,0 - 60,0* | *6,0 - 7,2* | | | |
| | | *Eistreiche GLANZ VE-EW-NC* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *24.5 - 28,0* | *7,0 - 8,0* | | | |
| | | *Vollei-Pulver* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *≥ 95,5* | *8,0 - 9,5* | | | |
| | | *Vollei-Pulver Pigment* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *≥ 95,0* | *7,0 - 9,5* | | | |
| | | *Eiweiss-Pulver Standard* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *≥ 92,0* | *6,0 - 8,5* | | | |
| | | *Eiweiss-Pulver m/E 270* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *≥ 92,0* | *6,5 - 8,5* | | | |
| | | *Eiweiss-Pulver high gel* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *≥ 92,0* | *6,5-10,5* | | | |
| | | *Eiweiss-Pulver high gel INSTANT* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *≥ 92,0* | *6,5-10,5* | | | |
| | | *Eiweiss-Pulver high whip* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *≥ 92,0* | *5,5 - 8,0* | | | |
| | | *Eiweiss-Pulver high whip INSTANT* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *≥ 92,0* | *6,0 - 6,5* | | | |
| | | *Eigelb-Pulver* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *≥ 95,0* | *5,5 - 7,0* | | | |
| | | *Eigelb-Pulver hitzestabil* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *≥ 95,0* | *5,5 - 7,0* | | | |
| | | *Vollei GustOvo* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *23,5 - 26.5* | *6,4 - 6.8* | | | |
| | | *Eiweiss GustOvo* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *13,0 - 16,0* | *6,0 - 7,0* | | | |
| | | *Eigelb GustOvo* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *39,0 - 44,0* | *5,9 - 6,3* | | | |
| | | *Rührei GustOvo* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *20,5 - 25,0* | *6,4 - 6.8* | | | |
| 2024.04 | CPP240000068 Weko | Eigelb Freilandhaltung EU | | 2.2 [3] | ≤10 | nn | | 42.5 | 6.00 | | 02.02.24 | |
| 2024.04 | 01903-0 Eipro | Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | ≤100 | ≤10 | nn | | 23.0 | 6.80 | | 01.03.24 | |
| 2024.04 | 01911-0 Eipro | Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | 2.0 [2] | ≤10 | nn | | 25.6 | 6.70 | | 27.02.24 | |
| 2024.04 | 01889-0 Eipro | Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | 3.0 [2] | ≤10 | nn | | 11.5 | 7.00 | | 29.02.24 | |
| 2024.05 | 290124.01 | Eiweiss0 n. hitzeb. Freilandhaltung CH AdR Aare | | | | nn | | 13.6 | 9.41 | | | |
| 2024.05 | 290124.04 | Eigelb Freilandhaltung CH | x | ≤100 | ≤10 | nn | | 41.1 | 6.61 | | 22.01.00 | Probenentnahme: 27.02.2024 |
| 2024.05 | 290124.05 | Eigelb Freilandhaltung EU | | ≤100 | ≤10 | nn | | 40.7 | 6.62 | | | |
| 2024.05 | 290124.06 | Vollei Freilandhaltung CH | x | ≤100 | ≤10 | nn | | 25.7 | 7.50 | | 22.01.00 | Probenentnahme: 27.02.2024 |
| 2024.05 | 290124.08 | Vollei Bodenhaltung CH | | ≤100 | ≤10 | nn | | 25.1 | 6.76 | | | |
| 2024.05 | 290124.09 | Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) Freilandhaltung EU | x | ≤100 | ≤10 | nn | | 21.6 | 7.93 | | | |
| 2024.05 | 290124.10 | Vollei Bodenhaltung EU | x | ≤100 | ≤10 | nn | | 24.2 | 7.66 | | | |
| 2024.05 | 290124.11 | Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH | | | | nn | | 13.7 | 9.40 | | | |
| 2024.05 | 300124.01 | Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH | | ≤100 | ≤10 | nn | | 14.5 | 9.34 | | | |
| 2024.05 | 300124.04 | Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz | | 100 | ≤10 | nn | | 29.9 | 7.79 | | | |
| 2024.05 | 300124.05 | Vollei Bio Knospe CH | | ≤100 | ≤10 | nn | | 25.8 | 7.60 | | | |
| 2024.05 | 300124.06 | Vollei Freilandhaltung EU | | ≤100 | ≤10 | nn | | 25.6 | 7.64 | | 22.01.00 | Probenentnahme: 27.02.2024 |
| 2024.05 | 300124.07 | Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT | | 100 | ≤10 | nn | | 39.1 | 7.73 | 3.8% | | |
| 2024.05 | 300124.08 | Vollei Freilandhaltung EU 10% Salz | | 100 | ≤10 | nn | | 33.6 | 7.45 | 10.0% | | |
| 2024.05 | 300124.09 | Eistreiche GLANZ VE-EW-NC Freilandhaltung CH | | ≤100 | ≤10 | nn | | 24.6 | 7.47 | | 28.01.00 | Probenentnahme: 05.03.2024 |
| 2024.05 | 310124.03 | Vollei Freilandhaltung CH | | ≤100 | ≤10 | nn | | 25.4 | 7.68 | | | |
| 2024.05 | 310124.05 | Vollei Freilandhaltung EU | | ≤100 | ≤10 | nn | | 25.1 | 7.29 | | | |
| 2024.05 | 310124.06 | Vollei Bodenhaltung EU | | ≤100 | ≤10 | nn | | 25.8 | 7.70 | | | |
| 2024.05 | 310124.07 | Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S. | | ≤100 | ≤10 | nn | | 28.6 | 7.82 | 2.3% | | |
| 2024.05 | 310124.08 | Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT | | 100 | ≤10 | nn | | 29.5 | 7.66 | 3.5% | | |
| 2024.05 | 010224.01 | Eigelb Freilandhaltung CH 11% Salz | | ≤100 | ≤10 | nn | | 48.7 | 6.18 | 11.0% | | |
| 2024.05 | 010224.03 | Vollei Freilandhaltung CH, AdR Luzern | | ≤100 | ≤10 | nn | | 25.4 | 7.67 | | | |
| 2024.05 | 010224.04 | Vollei Freilandhaltung CH, AdR Aare | | ≤100 | ≤10 | nn | | 25.6 | 7.63 | | | |
| 2024.05 | 010224.05 | Vollei Bodenhaltung CH | | ≤100 | ≤10 | nn | | 25.9 | 7.68 | | | |
| 2024.05 | 010224.06 | Vollei Freilandhaltung EU | | ≤100 | ≤10 | nn | | 26.1 | 7.75 | | | |
| 2024.05 | 010224.07 | Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT | | ≤100 | ≤10 | nn | | 28.5 | 7.46 | 3.4% | | |
| 2024.05 | 010224.08 | Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT | | ≤100 | ≤10 | nn | | 28.9 | 7.75 | 3.7% | | |
| 2024.05 | 020224.01 | Vollei Bio Knospe CH | | ≤100 | ≤10 | nn | ≤50 | 24.4 | 7.80 | | | |
| 2024.05 | 020224.03 | Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna | | ≤100 | ≤10 | nn | ≤50 | 25.0 | 7.95 | | | |
| 2024.05 | 020224.04 | Vollei Freilandhaltung CH, AdR Luzern | | ≤100 | ≤10 | nn | ≤50 | 25.7 | 7.46 | | | |
| 2024.05 | 020224.05 | Vollei Freilandhaltung CH | | ≤100 | ≤10 | nn | ≤50 | 25.4 | 7.66 | | | |
| 2024.05 | 020224.06 | Vollei Freilandhaltung EU | | ≤100 | ≤10 | nn | ≤50 | 25.7 | 7.67 | | | |
| 2024.05 | 020224.07 | Vollei Bodenhaltung EU | | ≤100 | ≤10 | nn | ≤50 | 24.4 | 7.78 | | | |
| 2024.05 | 020224.08 | Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S. | | ≤100 | ≤10 | nn | ≤50 | 28.1 | 7.80 | 2.2% | | |
| 2024.05 | 020224.09 | Eistreiche GLANZ VE-EW-NC Freilandhaltung CH | | ≤100 | ≤10 | nn | ≤50 | 25.3 | 7.52 | | | |
| 2024.05 | 02902 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | ≤100 | ≤10 | nn | | 40.0 | 6.13 | | 08.02.00 | |
| 2024.05 | 02903 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | ≤100 | ≤10 | nn | | 40.1 | 6.15 | | 08.02.00 | |
| 2024.05 | 02907 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | ≤100 | ≤10 | nn | | 24.5 | 6.64 | | 08.02.00 | |
| 2024.05 | 03002 | Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo | | ≤100 | ≤10 | nn | | 14.7 | 6.37 | | 08.02.00 | |
| 2024.05 | 03003 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤100 | ≤10 | nn | | 14.8 | 6.65 | | 08.02.00 | |
| 2024.05 | 03101 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤100 | ≤10 | nn | | 40.6 | 6.12 | | 08.02.00 | |
| 2024.05 | 03102 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤100 | ≤10 | nn | | 26.5 | 6.42 | | 08.02.00 | |
| 2024.05 | 03104 | Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | ≤100 | ≤10 | nn | | 25.3 | 6.50 | | 08.02.00 | |
| 2024.05 | 03202 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤100 | ≤10 | nn | | 25.2 | 6.70 | | 08.02.00 | |
| 2024.05 | 03209 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤100 | ≤10 | nn | | 23.1 | 6.61 | | 08.02.00 | |
| 2024.05 | 03302 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤100 | ≤10 | nn | ≤50 | 25.4 | 6.70 | | 08.02.00 | |
| 2024.05 | 34704 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤100 | | | | | | | 08.02.00 | Probenentnahme: 29.01.2024 |
| 2024.05 | 34806 | Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | ≤100 | | | | | | | 08.02.00 | Probenentnahme: 29.01.2024 |
| 2024.05 | 34904 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤100 | | | | | | | 08.02.00 | Probenentnahme: 29.01.2024 |
| 2024.05 | 34603 | Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo | | ≤100 | | | | | | | 08.02.00 | Probenentnahme: 30.01.2024 |
| 2024.05 | 34604 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤100 | | | | | | | 08.02.00 | Probenentnahme: 30.01.2024 |
| 2024.05 | 191223.01 | Eiweiss0 n. hitzeb. Freilandhaltung CH | | ≤100 | | | | | | | 04.02.00 | Probenentnahme: 30.01.2024 |
| 2024.05 | 020124.04 | Eigelb Freilandhaltung CH | x | 100 | | | | | | | 22.01.00 | Probenentnahme: 30.01.2024 |
| 2024.05 | 020124.06 | Vollei Freilandhaltung CH | x | ≤100 | | | | | | | 22.01.00 | Probenentnahme: 30.01.2024 |

Salmonellen: 1x täglich Poolprobe; Eiweiss jede Charge

# Analysen Fischer Eier GmbH 2024
**Print-Datum: 05.02.2024**

**Fischer Eier GmbH**
Mettlenmatte 7
CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir **täglich** aus.
Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer Überschreitung der Werte **umgehend** telefonisch informieren.

**Rückfragen bitte an Constanze Spangenberg**
+41 41 497 23 32
QS@fischereier.ch

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Koscher | Aerobe, mesophile Keime | Entero-bac-teriaceae | Salmonellen | B. cereus | ° Brix | pH | Salz % | MHD | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Toleranzwert (T:) / Grenzwert (G:) / Sollwert (S:)*** | | | ***T: ≤1,0 [6]*** | ***T: ≤10*** | ***G: nn in 25g*** | ***S: ≤1000*** | | | | | |
| | ***SOLL-Werte*** | *Vollei nature* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *23,5 - 26,0* | *7,0 - 8,0* | | | |
| | | *Vollei 1,9% Salz* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *27,0 - 30,0* | *7,0 - 8,0* | *2,1-2,4%* | | |
| | | *Vollei 3,3% Salz* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *28,0 - 31,0* | *7,0 - 8,0* | *3,4-3,9%* | | |
| | | *Vollei 10,0% Salz* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *33,0 - 38,0* | *7,0 - 8,0* | *>10,0%* | | |
| | | *Vollei 33,3% Zucker* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *46,0 - 53,0* | *7,0 - 8,0* | | | |
| | | *Vollei-Eiweiss-Mix (66.6%, 33.3%)* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *19,0 - 23,0* | *7,5 - 8,7* | | | |
| | | *Eiweiss0 + 1* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *13,4 - 16,5* | *8,5 - 9.5* | | | |
| | | *Eiweiss2* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *13,4 - 16,5* | *8.5 - 9.5* | | | |
| | | *Eiweiss E 270* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *12,0 - 15,0* | *7,0 - 9.0* | | | |
| | | *Eigelb nature* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *39,0 - 46,0* | *6,1 - 7,5* | | | |
| | | *Eigelb 9% & 11% Salz* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *48,5 - 52,0* | *5,8 - 6,5* | | | |
| | | *Eigelb 33,3% Zucker* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *54,0 - 60,0* | *6,0 - 7,2* | | | |
| | | *Eistreiche GLANZ VE-EW-NC* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *24.5 - 28,0* | *7,0 - 8,0* | | | |
| | | *Vollei-Pulver* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *≥ 95,5* | *8,0 - 9,5* | | | |
| | | *Vollei-Pulver Pigment* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *≥ 95,0* | *7,0 - 9,5* | | | |
| | | *Eiweiss-Pulver Standard* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *≥ 92,0* | *6,0 - 8,5* | | | |
| | | *Eiweiss-Pulver m/E 270* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *≥ 92,0* | *6,5 - 8,5* | | | |
| | | *Eiweiss-Pulver high gel* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *≥ 92,0* | *6,5-10,5* | | | |
| | | *Eiweiss-Pulver high gel INSTANT* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *≥ 92,0* | *6,5-10,5* | | | |
| | | *Eiweiss-Pulver high whip* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *≥ 92,0* | *5,5 - 8,0* | | | |
| | | *Eiweiss-Pulver high whip INSTANT* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *≥ 92,0* | *6,0 - 6,5* | | | |
| | | *Eigelb-Pulver* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *≥ 95,0* | *5,5 - 7,0* | | | |
| | | *Eigelb-Pulver hitzestabil* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *≥ 95,0* | *5,5 - 7,0* | | | |
| | | *Vollei GustOvo* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *23,5 - 26.5* | *6,4 - 6.8* | | | |
| | | *Eiweiss GustOvo* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *13,0 - 16,0* | *6,0 - 7,0* | | | |
| | | *Eigelb GustOvo* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *39,0 - 44,0* | *5,9 - 6,3* | | | |
| | | *Rührei GustOvo* | | *≤1,0 [6]* | *≤10* | *nn* | *≤1000* | *20,5 - 25,0* | *6,4 - 6.8* | | | |
| 2024.05 | 271223.10 | Eistreiche GLANZ VE-EW-NC Freilandhaltung CH | | ≤100 | | | | | | | 28.01.00 | Probenentnahme: 30.01.2024 |
| 2024.05 | 34608 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤100 | | | | | | | 08.02.00 | Probenentnahme: 31.01.2024 |
| 2024.05 | 34504 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | ≤100 | | | | | | | 08.02.00 | Probenentnahme: 31.01.2024 |
| 2024.05 | 34505 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | ≤100 | | | | | | | 08.02.00 | Probenentnahme: 31.01.2024 |
| 2024.05 | 34702 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | ≤100 | | | | | | | 08.02.00 | Probenentnahme: 31.01.2024 |
| 2024.05 | 34703 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤100 | | | | | | | 08.02.00 | Probenentnahme: 31.01.2024 |
| 2024.05 | CPP240000121 WEKO | Eigelb Freilandhaltung EU | | 1.4 [3] | ≤10 | nn | | 42.5 | 6.20 | | 09.02.24 | |
| 2024.05 | EPP4323002219 NIVE | Vollei-Pulver Freilandhaltung EU PIGMENT KAT | | 3.0 [2] | ≤10 | nn | | 4.3 | 8.70 | | 13.11.25 | |
| 2024.05 | L240235 Hosberg | Eigelb Bio CH | | ≤100 | ≤10 | nn | | | | | 19.02.24 | |

Salmonellen: 1x täglich Poolprobe; Eiweiss jede Charge