

Fischer Eier GmbH  
Mettlenmatte 7  
CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen und Lieferungen der vergangenen Woche. Die Analysen werden wir täglich aus. Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer Überschreitung der Werte umgehend informieren.

Rückfragen bitte an Constanze Spangenberg  
+41 41 497 23 32  
CS@fischereier.ch

Jahr.KW	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Konkret	Anzahl, Anzahl, e 60Min	Emmersonnennwert	Phosphor	Salz	Stickstoff	Bacillus lauricus	Brink	pH	Salz %	MHD	Bemerkung
Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S)			T: ≤1.0 <sup>2</sup>	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤100	S: ≤1000	S: ≤1000	S: ≤1000	S: 23.5 - 26.0	7.0 - 8.0			
<b>SOLL-Werte</b>														
		Vollei nature		≤1.0x10 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤100	≤1000	≤1000	23.5 - 26.0	7.0 - 8.0			
		Vollei 1.9% Salz		≤1.0x10 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤100	≤1000	≤1000	27.0 - 30.0	7.0 - 8.0	2.1-2.4%		
		Vollei 3.3% Salz		≤1.0x10 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤100	≤1000	≤1000	28.0 - 31.0	7.0 - 8.0	3.4-3.9%		
		Vollei 10.0% Salz		≤1.0x10 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤100	≤1000	≤1000	33.0 - 38.0	7.0 - 8.0	>10.0%		
		Vollei 33.3% Zucker		≤1.0x10 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤100	≤1000	≤1000	46.0 - 53.0	7.0 - 8.0			
		Vollei-Eiweiss-Mix (66.6%, 33.3%)		≤1.0x10 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤100	≤1000	≤1000	19.0 - 23.0	7.5 - 8.7			
		Eiweiss0 + 1		≤1.0x10 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤100	≤1000	≤1000	13.4 - 16.5	8.5 - 9.5			
		Eiweiss2		≤1.0x10 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤100	≤1000	≤1000	13.4 - 16.5	8.5 - 9.5			
		Eiweiss E 270		≤1.0x10 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤100	≤1000	≤1000	12.0 - 15.0	7.0 - 9.0			
		Eigeb nature		≤1.0x10 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤100	≤1000	≤1000	39.0 - 46.0	6.1 - 7.5			
		Eigeb 9% + 11% Salz		≤1.0x10 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤100	≤1000	≤1000	48.5 - 52.0	5.8 - 6.5			
		Eigeb 33.3% Zucker		≤1.0x10 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤100	≤1000	≤1000	54.0 - 60.0	6.0 - 7.2			
		Eistreiche GLANZ VE-EW-NC		≤1.0x10 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤100	≤1000	≤1000	24.5 - 28.0	7.0 - 8.0			
		Vollei-Pulver		≤1.0x10 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤100	≤1000	≤1000	≥ 95.5	8.0 - 9.5			
		Vollei-Pulver Pigment		≤1.0x10 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤100	≤1000	≤1000	≥ 95.0	7.0 - 9.5			
		Eiweiss-Pulver Standard		≤1.0x10 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤100	≤1000	≤1000	≥ 92.0	6.0 - 8.5			
		Eiweiss-Pulver mE 270		≤1.0x10 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤100	≤1000	≤1000	≥ 92.0	6.5 - 8.5			
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1.0x10 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤100	≤1000	≤1000	≥ 92.0	6.5 - 10.5			
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1.0x10 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤100	≤1000	≤1000	≥ 92.0	6.5 - 10.5			
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1.0x10 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤100	≤1000	≤1000	≥ 92.0	5.5 - 8.0			
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1.0x10 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤100	≤1000	≤1000	≥ 92.0	6.0 - 6.5			
		Eigeb-Pulver		≤1.0x10 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤100	≤1000	≤1000	≥ 95.0	5.5 - 7.0			
		Eigeb-Pulver hitzestabil		≤1.0x10 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤100	≤1000	≤1000	≥ 95.0	5.5 - 7.0			
		Vollei GustOvo		≤1.0x10 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤100	≤1000	≤1000	23.5 - 26.5	6.4 - 6.8			
		Eiweiss GustOvo		≤1.0x10 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤100	≤1000	≤1000	13.0 - 16.0	6.0 - 7.0			
		Eigeb GustOvo		≤1.0x10 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤100	≤1000	≤1000	39.0 - 44.0	6.9 - 8.3			
		Rührei GustOvo		≤1.0x10 <sup>6</sup>	≤10	nn	≤100	≤1000	≤1000	20.5 - 25.0	6.4 - 6.8			

KW 20

Eiprodukte Fischer Eier GmbH

2024.20	130524.02	Eiweiss n. hitzeb. Freilandhaltung CH				nn				13.0	9.46			
2024.20	130524.05	Eigeb Freilandhaltung CH	x	100	≤10	nn				40.7	6.35		04.06.24	Probenentnahme: 11.06.2024
2024.20	130524.06	Eigeb Freilandhaltung EU		100	≤10	nn				40.8	6.35			
2024.20	130524.07	Vollei Freilandhaltung EU	x	≤100	≤10	nn				24.1	7.68		04.06.24	Probenentnahme: 03.06.2024
2024.20	130524.09	Vollei Bodenhaltung CH		≤100	≤10	nn				25.5	7.55			
2024.20	130524.10	Vollei Bodenhaltung EU	x	≤100	≤10	nn				25.4	7.55			
2024.20	140524.01	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung EU	x	100	≤10	nn	nn			14.4	9.45			
2024.20	140524.02	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH		100	≤10	nn	nn			14.2	9.43		18.06.24	Probenentnahme: 25.06.2024
2024.20	140524.03	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung EU		100	≤10	nn	nn			13.9	9.43			
2024.20	140524.07	Vollei Freilandhaltung EU	x	≤100	≤10	nn	nn			25.2	7.50		05.06.24	Probenentnahme: 04.06.2024
2024.20	140524.08	Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) Bodenhaltung EU		≤100	≤10	nn	nn			21.4	8.15			
2024.20	140524.10	Eistreiche GLANZ VE-EW-NC Freilandhaltung CH		≤100	≤10	nn	nn			26.1	7.30		11.06.24	Probenentnahme: 18.06.2024
2024.20	150524.03	Vollei Freilandhaltung CH, AdR Luzern		≤100	≤10	nn				24.2	7.45			
2024.20	150524.04	Vollei Freilandhaltung CH		≤100	≤10	nn				24.4	7.71			
2024.20	150524.05	Vollei Bodenhaltung CH		≤100	≤10	nn				24.8	7.61			
2024.20	150524.06	Vollei Freilandhaltung EU		≤100	≤10	nn				24.9	7.69		06.06.24	Probenentnahme: 05.06.2024
2024.20	150524.07	Vollei Bodenhaltung EU		≤100	≤10	nn				24.6	7.61			
2024.20	150524.08	Vollei Freilandhaltung EU 33.3% Zucker		≤100	≤10	nn				47.1	7.58			
2024.20	150524.09	Vollei Bodenhaltung EU 33.3% Zucker		≤100	≤10	nn				47.2	7.57			
2024.20	150524.10	Vollei Bodenhaltung EU 3.3% Salz KAT		≤100	≤10	nn				28.2	7.89	3.6%		
2024.20	160524.01	Eigeb Freilandhaltung CH 11% Salz	x	≤100	≤10	nn				48.0	6.54	11.2%		
2024.20	160524.02	Vollei Bio Knospe CH		≤100	≤10	nn				25.1	7.63			
2024.20	160524.04	Vollei Freilandhaltung CH "CooNaturalfarm"		≤100	≤10	nn				25.5	7.21			
2024.20	160524.05	Vollei Freilandhaltung CH ProMontana		≤100	≤10	nn				24.9	7.18			
2024.20	160524.06	Vollei Freilandhaltung CH		≤100	≤10	nn				25.2	7.60			
2024.20	160524.08	Vollei Bodenhaltung EU		≤100	≤10	nn				25.6	7.68			
2024.20	160524.09	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1.9% S.		≤100	≤10	nn				27.6	7.83	2.1%		
2024.20	160524.10	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3.3% Salz KAT		≤100	≤10	nn				29.9	7.71	3.6%		
2024.20	160524.11	Eistreiche GLANZ VE-EW-NC Freilandhaltung CH		≤100	≤10	nn				27.0	7.45			
2024.20	170524.01	Eigeb Bio Knospe EU 33.3% Rohrzucker		≤100	≤10	nn				57.5	6.54			
2024.20	170524.03	Vollei Freilandhaltung CH, AdR Luzern		≤100	≤10	nn				25.0	7.73			
2024.20	170524.04	Vollei Bodenhaltung CH		≤100	≤10	nn				25.2	7.75			
2024.20	170524.05	Vollei Freilandhaltung EU		≤100	≤10	nn				25.5	7.70			
2024.20	170524.06	Vollei Bodenhaltung EU		≤100	≤10	nn				24.9	7.52			
2024.20	170524.07	Vollei Bodenhaltung EU 3.3% Salz KAT		≤100	≤10	nn				28.5	7.68	3.5%		
2024.20	170524.08	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3.3% Salz		≤100	≤10	nn				29.4	3.68	3.7%		
2024.20	13403	Eigeb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		100	≤10	nn				38.8	6.15		21.06.24	
2024.20	13404	Eigeb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		100	≤10	nn				40.5	6.06		21.06.24	
2024.20	13408	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	≤100	≤10	nn				25.1	6.58		21.06.24	
2024.20	13504	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		100	≤10	nn	nn			13.7	6.20		22.06.24	
2024.20	13505	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	100	≤10	nn	nn			13.4	6.27		22.06.24	
2024.20	13506	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤100	≤10	nn	nn			24.0	6.52		22.06.24	
2024.20	13509	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤100	≤10	nn	nn			22.8	6.54		22.06.24	
2024.20	13601	Eigeb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤100	≤10	nn				40.1	6.01		23.06.24	
2024.20	13602	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤100	≤10	nn				24.0	6.53		23.06.24	
2024.20	13703	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤100	≤10	nn				24.7	6.56		24.06.24	
2024.20	13707	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		≤100	≤10	nn				25.3	6.53		24.06.24	
2024.20	13802	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤100	≤10	nn				25.1	6.67		25.06.24	
2024.20	13809	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤100	≤10	nn				23.1	6.65		25.06.24	

MHD-Langzeit-Analysergebnisse

2024.20	09308	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	≤100									11.05.24	Probenentnahme: 13.05.2024
2024.20	09406	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤100									12.05.24	Probenentnahme: 13.05.2024
2024.20	120424.07	Vollei Freilandhaltung CH	x	≤100									14.05.24	Probenentnahme: 13.05.2024
2024.20	09403	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		8.6x10 <sup>-2</sup>									12.05.24	Probenentnahme: 14.05.2024
2024.20	030424.01	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH		100									08.05.24	Probenentnahme: 14.05.2024